

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Одржавање међублоковских саобраћајних површина

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

45454000 - Радови на реконструкцији

45454100 - Радови на обнови

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "економски најповољнија понуда" применом следећег критеријума:

| | |
|---------------------|------------|
| Понуђена цена | 70 пондера |
| Рок извођења радова | 30 пондера |

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна

документација доступна: Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца, на интернет адреси - www.palilula.org.rs, на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службетериторијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у писаној форми препорученом пошљом или лично на адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с знаком «Понуда за јавну набавку радова **Одржавање међублоковских саобраћајних површина** – не отварају». Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до датума **06.04.2020. године** најкасније до **11.00** сати.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана **06.04.2020. године у 12.00 сати** на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Милош Алексић, телефон 011/3347-812; mail: sparezanin@palilula.org.rs

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.



Република Србија - Град Београд
Градска општина Палилула

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

**- Јавна набавка радова -
Одржавање међублоковских саобраћајних површина
(бр.20-48)**



На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 061-165/2020-I-8 од 05.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 061-166/2020-I-8 од 05.03.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА Одржавање међублоковских саобраћајних површина (бр.20-48)

Конкурсна документација садржи:

- Позив за подношење понуде.....3
- Општи подаци о јавној набавци.....4
- Упутство понуђачима како да сачине понуду.....5
- Критеријум за за избор најповољније понуде..... 15
- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона и Упутство за како се доказује испуњеност тих услова.....16
- Спецификација23
- Образац понуде - Образац бр. 1.....74
- Подаци о подизвођачу - Образац бр. 1а76
- Подаци о понуђачу-учеснику у заједничкој понуди - Образац бр.1б.....77
- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 и 76 Закон а- Образац бр. 2.....78
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона - Образац бр.2а.....79
- Изјава о независној понуди - Образац бр. 3.....80
- Образац трошкова припреме понуде - Образац бр. 4.....81
- Образац структуре цене са упутством - Образац бр. 5.....82
- Референтна листа поњуђача - Образац бр. 6.....83
- Референтна листа поњуђача - Образац бр. 6а84
- Потврда о референци - Образац бр. 7.....85
- Потврда о референци - Образац бр. 7а86
- Потврда о увиду у пројектну доку. и обиласку локација - Образац бр. 8.....87
- Модел уговора.....88



ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник Републике Србије" бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 061-165/2020-I-8 од 05.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 061-166/2020-I-8 од 05.03.2020. године, покренут је поступак јавне набавке радова: Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48).

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подnose понуде у писаној форми на адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова - Одржавање међублоковских саобраћајних површина(20-48) – не отвара».

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте/кутије мора бити назначен назив и адреса понуђача, као и име контакт особе понуђача.

Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде, повезане траком (јемствеником) у целину запечаћене.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу пристигла до датума **06.04.2020. године** најкасније до **11.00 сати**. Понуђачи подnose понуде препорученом поштом или лично на адресу наручиоца - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла наручиоцу до датума **06.04.2020. године** најкасније до **11.00 сати**, наведеног у позиву и конкурсној документацији. Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима саознаком да су неблаговремене.

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана **06.04.2020. године** у **12.00 сати** на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

С поштовањем,

Председник Комисије



Милош Алексић, с.р.

I Општи подаци о јавној набавци

НАРУЧИЛАЦ: Градска општина Палилула

АДРЕСА: Таковска бр.12, 11000 Београд

МАТИЧНИ БРОЈ: 07025629

ПИБ: 102327937

ТЕЛ/ФАКС: 011/3347-812

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.palilula.org.rs

ВРСТА ПОСТУПКА:

Јавна набавка се спроводи по правилима отвореног поступка у складу са чл. 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: РАДОВИ

Одржавање међублоковских саобраћајних површина

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

IA 23 - Ремонт и поправка

КОНТАКТ: Милош Алексић,

телефон: 011/3347-812;

e-mail: sparezanin@palilula.org.rs



II Упутство понуђачима како да сачине понуду

1. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и уз исте прилаже сву, у наредним тачкама овог Упутства и «Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова» тражену документацију и све тражене доказе. Понуда се попуњава читко, штампаним словима.

Понуда се подноси непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима, јасна, недвосмислена, свака страница понуде мора да садржи број странице, укупан број страна као и параф овлашћеног лица.

Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену/допуњену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда. На понуди која је измењена/допуњена мора бити јасно назначено "Измењена/допуњена понуда - не отварати".

Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда.

Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из конкурсне документације биће одбијена.

Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

На основу члана 106. ЗЈН-а, Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном ако понуђач поднесе доказе, попуњене, потписане и оверене изјаве и обрасце:

1. Спецификација
2. "Образац понуде" - Образац бр.1а
3. "Подаци о подизвођачу" - Образац бр.1б
4. "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди" - Образац бр.1в
5. "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона" - Образац бр.2.
6. "Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона" - Образац бр.2а
7. "Изјава о независној понуди" - Образац бр.3
8. "Образац трошкова припреме понуде" - Образац бр.4
9. Образац структуре цена са упутством како да се допуни - Образац бр.5
10. "Референтна листа понуђача" - Образац бр. 6
11. "Референтна листа понуђача" - Образац бр. 6а
12. "Потврда" - Образац бр. 7
13. "Потврда" - Образац бр. 7а
14. "Потврда о увиду у пројектну документацију и обиласку локација" - Образац бр.8
15. Модел уговора



Напомена: Употреба печата није обавезна

Све изјаве и обрасце уредно потписане од стране одговорног лица, уз остале доказе тражене конкурсном документацијом је потребно доставити уз понуду.

Приликом састављања понуде употреба печата није обавезна.

3. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку радова - **Одржавање међублоковских саобраћајних површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ**" или

"Допуна понуде за јавну набавку радова - **Одржавање међублоковских саобраћајних површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ**" или

"Опозив понуде за јавну набавку радова - **Одржавање међублоковских саобраћајних површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ**" или

"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - **Одржавање међублоковских саобраћајних површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ**".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач може извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. У понуди је обавезан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања подизвођача који није наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.



Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр. 2а - "Изјава подизвођач о испуњавању услова из чл. 75. Закона", треба фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, са потписом овлашћеног лица подизвођача.

У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, треба да поднесе Образац бр. 1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр. 2а - "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона" дијагонално прецртан.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (група понуђача)

У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Група понуђача је у обавези да уз понуду достави **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. тач. 1) до 6) ЗЈН, обавезно садржи податке о:

- члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; .

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Образац бр. 1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", попуњавају само они понуђачи који подnose заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

У случају да понуђач не наступа са групом понуђача, треба да поднесе Образац бр. 1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање **30** дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

9.2 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок плаћања не може бити краћи од **10 (десет) дана** од дана службеног пријема исправно испостављених и оверених привремених и окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена.

Плаћање се врши на основу привремених и окончане ситуације и записника о примопредаји радова.



9.3. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок за извођење радова не може бити дужи од **120 (стотинупедвадесет) дана** од дана увођења у посао.

У случају да понуђач наведе дужи рок извођења радова, наручилац ће његову понуду одбити.

9.4 МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Међублоковске саобраћајне површине на територији ГО Палилула на **11** локација, дате у спецификацији Наручиоца.

9.5 УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

Понуђач је обавезан да изврши увид у пројектну документацију и обилазак локација.

Увид у пројектну документацију и обилазак локација ће бити организован дана 19.03.2020.године од 09 до 15 часова.

Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше увид и обилазак локација потребно је да дођу дана 19.03.2020. године у канцеларију бр. 21-23 у 8.45 часова.

Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о извршеном увиду у пројектну документацију и обиласку локација.

Понуда понуђача који не достави потврду о увиду пројектне документације и обиласку локација ће бити одбијена.

9.6 ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

Гаранција за изведене радове је минимум **24** месеца.

Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатована примопредаја радова.

У случају да понуђач не обезбеђује тражени гарантни рок, понуда ће бити одбијена.

9.7 ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати примопредају радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од **5** дана од дана пријема записника о рекламацији.

Рок за отклањање рекламација у току трајања гарантног рока је највише **5** дана.

Уколико је рок за решавање рекламација дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ, и мора бити фиксна тј. не може се мењати.

Понуђачи могу за радове поднети понуду и у еврима. За прерачунавање у динаре ће се користити средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача који подноси заједничку понуду, је у обавези да достави средство обезбеђења које траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача који подноси заједничку понуду, је у обавези да достави средства финансијског обезбеђења (обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и обавезујуће



писмо о намерама пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року, која се достављају у оригиналу). Средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мање износе од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Понуђач је у обавези да достави **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** у износу од 5% од вредности понуде (без ПДВ), са клаузулама "безусловна и наплатива на први позив", са роком важности до истека опције понуде, односно минимум 30 дана од датума отварања понуда, којом се гарантује да ће банка Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у писаној форми. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора (или у тренутку закључења уговора) преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: "безусловна и платива на први позив". Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: "безусловна и платива на први позив". Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и



подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. Подаци из понуде који су посебним прописом утврђени као поверљиви, а које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача, од стране Градске општине Палилула није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ГО Палилула, ул.Таковска бр.12, Београд, на е-mail: sparezanin@palilula.org.rs или факсом на број 011-3347-812, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом **"Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова - Одржавање међублоковских саобраћајних површина ЈН бр. 20-48.**

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.



По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно код његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунарских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са са исправком рачунарских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, а која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;



- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: sparezanin@palilula.org.rs, факсом на број 011/3347-812 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца ГО Палилула, ул.Таковска бр.12, Београд.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **седам** дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је **десет** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:



- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) 3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; ГО Палилула; јавна набавка бр.20-48.
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама члана 138. - 166. ЗЈН.

20. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА

Одлуку о додели уговора из члана 108. или одлуку о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда. Изабрани понуђач и наручилац ће по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права закључити уговор. Нацрт уговора дефинише наручилац у складу са моделом уговора и прихваћеном понудом.



21. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци Наручилац ће доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.



III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "економски најповољнија понуда" применом следећег критеријума:

| | |
|---------------------|------------|
| Понуђена цена | 70 пондера |
| Рок извођења радова | 30 пондера |

Елементи ће бити вредновани по следећим формулама:

Понуђена цена - B_{pc} , где је: C_{min} - најнижа понуђена цена, C_p - понуђена цена конкретне понуде, P_p - број пондера

$$B_{pc} = \frac{C_{min}}{C_p} \cdot P_p$$

Рок извођења радова - B_{pi} , где је: R_{min} - најнижи понуђени рок за извођење радова (у данима), R_p - понуђени рок за извођење радова конкретне понуде (у данима), P_p - број пондера

$$B_{pi} = \frac{R_{min}}{R_p} \cdot P_p$$

У случају да после анализе понуда, две или више независних прихватљивих понуда имају исти број бодова, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног Понуђача чија је понуђена цена нижа.

Приликом пондерисања понуда наручилац ће заокруживање бодова извршити на две децимале.



IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова

Обавезни услови

Право учешћа у поступку јавне набавке на основу члана 75. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) има домаће или страно правно лице, предузетник или физичко лице – понуђач ако:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, ако није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Додатни услови

Понуђач мора да испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, на основу члана 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15):

1. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) за финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) имао укупне пословне приходе у висини од минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ као и да није пословао са губитком, да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак и да није био у блокади у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, као и у време закључивања Уговора.

б) за пословни капацитет: Да понуђач докаже да:

- је у периоду од последњих 3 (три) године пре објављивања позива за подношење позива извео радове на реконструкцији и/или санацији саобраћајница и/или одржавање саобраћајница у вредности од најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ;
- је у периоду од последње три године извео радове на производњи и уградњи битуменизаног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта у површини од минимум 10.000м² на саобраћајницама у градским условима,
- да је у периоду последње три године извео радове на уградњи асфалт бетона АБ 11 у површини од 10.000м²
- да је у периоду последње три године извео радове на изградњи бетонских стаза/платоа/коловоза у површини од 2000м²
- поседује Извештај о испитивању претходног састава асфалтне мешавине за израду битуменизаног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта, који је издат од стране акредитоване лабораторије и није старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;



- поседује усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући), SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS ISO 22301:2018(или одговарајући),

2. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

а) за технички капацитет: да понуђач поседује минимум: 5 (пет) камиона носивости ≥ 10 т, 1 (један) багер гусеничар, 1 (један) тампон ваљак ≥ 7 т, 1 (један) чекић ≥ 200 кг за багер, 2(две)комбиноване машине, 1 (један)компресор, 2(две)вирбо плоче, 3(три)путарска возила, 1 (један) грејдер, 1 (једна) цистерна за воду запремине ≥ 6 м², 1 (један) финишер за уградњу асфалта димензије основне пегле $\geq 2,5$ м, 1(један)ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла-пегла од 1 до 2т, 1 (један) комбиновани ваљак за асфалт, гума-пегла, од 2 до 5т, 1(један)ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла-пегла од 3 до 5т, (један) комбиновани ваљак за асфалт, гума-пегла, од 7 до 12т, 1(један)ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла-пегла од 7 до 12т, 1(једна) плато приколица, асфалтна база за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 160 т/х са опремом за дозирање стругане асфалтне масе.

б) за кадровски капацитет: да има запослена или по другом основу радно ангажована лица сходно одредбама Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17), и то минимум: 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајница са лиценцом 415, минимум 20(двадесет) запослених лица (грађевински техничари, асфалтери, руковаоци грађ.машина, возачи, помоћни грађевински радници, тесари, армирачи)

Напомена: Понуђач (Група понуђача) све додатне услове тражене Конкурсном документацијом мора имати у тренутку објављивања Позива за подношење понуда.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) **а)** извода из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
б) извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела за организованог криминала
в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против



привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала, (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих ;

- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације;

Изјава да је Понуђач, односно учесник у заједничкој понуди поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације;

Изјава да је Понуђач, односно учесник у заједничкој понуди поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,



кривично дело преваре преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Изјава да је Понуђач, односно учесник у заједничкој понуди поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Докази за додатне услове:

1. за финансијски капацитет:

а) **Уколико је понуђач правно лице** - Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.), потврда Привредног суда седишта понуђача да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак и Потврду да није био у блокади претходне 3 (три) године

б) **Уколико је понуђач предузетник или физичко лице** - Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.), потврда Привредног суда седишта понуђача да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак и Потврду да није био у блокади претходне 3 (три) године

2. за пословни капацитет:

- Списак најважнијих реализованих уговора у претходних пет година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне набавке са листом лица, износима и датумима. Ако су лица, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа; ако су лица остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује то лице. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 100.000.000,00 динара без ПДВ.
- Списак реализованих уговора у претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на производњу и уградњу битуменизаног носећег слоја БНС 22 или БНС 22СА, са додатком 25 % (или више) струганог асфалта на саобраћајницама у градским условима у површини од минимум 10.000 m² по једном уговору, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа; ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно наручилац
- Фотокопија Извештаја о испитивању претходног састава асфалтне мешавине издата од стране акредитоване лабораторије
- Фотокопије тражених сертификата SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући), SRPS OHSAS 18001:2008 (или одговарајући), на српском језику или са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача



3. за технички капацитет: Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2019. године оверена од стране овлашћеног лица, са видљиво означеним техничким капацитетом који је тражен – за сва возила, грађевинске машине и опрему. Копије саобраћајних дозвола важећих на дан подношења понуда и одштампане податке са читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине и важеће атесте за машине и грађевинску опрему.

Уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, доставља уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга или уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу важећу на дан подношења понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе или пописну листу основних средстава за 2019. годину, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио наведени уговор или уговор о закупу. Ако у наведеним документима нема уписаних података о носивости возила или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег је могуће то утврдити (нпр. полису осигурања).

4. за кадровски капацитет: за сва тражена лица образац М-А или фотокопија било ког уговора из ког се види радно ангажовање. Фотокопија тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан објављивања позива за подношење понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије, Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној способљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду за лице за безбедност и здравље на раду у смислу чл. 15. Закона о безбедности и здрављу на раду

Достављање доказа

Као доказ за испуњавање наведених обавезних и додатних услова, према члану 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доставља изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове - "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона" - Образац бр.2 уредно потписану од стране овлашћеног лица фирме.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.



Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац је дужан пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач поднео "Изјаву о испуњавању услова" наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН, сходно члану 78.ЗЈН

Понуђач није дужан да доставља доказе одређене Законом или конкурсном документацијом који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

Подаци о регистрацији у регистру који води Агенција за привредне регистре су доступни на интернет страници www.apr.gov.rs

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи и Министарству финансија. www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр.2-а – "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона - Образац бр.2а, треба фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, са потписом овлашћеног лица подизвођача.

За све своје подизвођаче наведене у понуди, понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН-а, а додатне услове испуњавају заједно.

Као доказ за испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН-а, понуђач за све своје подизвођаче доставља изјаву - "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона " - Образац бр.2-а, уредно потписану и оверену од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.



У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, треба да поднесе Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр.2-а – "Изјава о испуњавању услова подизвођача" дијагонално прецртане.

У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН-а, а додатне услове испуњавају заједно.

Сви учесници заједничке понуде су у обавези да попуне изјаву - "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона - Образац бр.2" - Образац бр.2, свако за себе, да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама. Изјаве копирати у довољном броју примерака.

Група понуђача је у обавези да достави *споразум* којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. ЗЈН, обавезно садржи податке о:

- члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају да понуђач не наступа са групом понуђача, треба да поднесе Образац бр.1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан.



СПЕЦИФИКАЦИЈА

Lokacija br.1 – kod ulica Marijane Gregoran i Juhorska
К.П.1320/1,1321/2,1331/1

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed. cena | ukupno |
|-----------|----------|---|----------------|----------|-----------|--------|
| | | | | | | |
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "maxi1" 63.55m | | | | |
| | | - osa "maxi2" 61.94m | | | | |
| | | - osa "maxi3" 9.52m | | | | |
| | | Ukupno: 135.01m | m ¹ | 135.01 | | |
| 2 | 1.03 | Rušenje postojeće betonske konstrukcije | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "maxi2" 4.89m ³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=15 cm | m ³ | 3.91 | | |
| | | Ručno 10%, d=15 cm | m ³ | 0.98 | | |
| 3 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 135.01 | | |
| | | | | | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 4 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | - osa "maxi1" 230.67m ² | | | | |
| | | - osa "maxi2" 248.84m ² | | | | |
| | | - osa "trotoar" | | | | |



| | | | | | | |
|---|------|---|----------------|--------|--|--|
| | | 15.23m ² | | | | |
| | | Ukupno: 494.74m² | m ² | 494.74 | | |
| | | | | | | |
| 5 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "maxi1" 3.94m ³ | | | | |
| | | - osa "maxi2" 8.05m ³ | | | | |
| | | - osa "maxi3" 2.22m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 14.21m³ | m ³ | 14.21 | | |
| | | | | | | |
| 6 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "maxi1" stepenice 1.01m ³ | | | | |
| | | - osa "maxi3" stepenice 1.49m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 2.50m³ | m ³ | 2.50 | | |
| | | | | | | |
| 7 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | | | | |
| | | - osa "maxi1" 202.09m ² | | | | |
| | | - osa "maxi2" 117.15m ² | | | | |
| | | - osa "maxi3" 19.04m ² | | | | |
| | | Ukupno: 338.28m² | m ² | 338.28 | | |
| | | | | | | |
| 8 | 2.05 | Izrada nasipa | | | | |
| | | - osa "maxi1" 17.16m ³ | | | | |
| | | - osa "maxi2" 37.24m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 54.40m³ | m ³ | 54.40 | | |
| | | | | | | |
| 9 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - osa "maxi1" 84.52m ² | | | | |
| | | - osa "maxi2" 145.87m ² | | | | |
| | | Ukupno: | m ² | 230.39 | | |



| | | | | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|--|
| | | 230.39m ² | | | |
| | | ZEMljANI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | |
| 10 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | |
| | | - osa "maxi1" 74.74m ¹ | | | |
| | | - osa "maxi2" 119.65m ¹ | | | |
| | | Ukupno: 194.39m¹ | m ¹ | 194.39 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | |
| 11 | 4.01 | Betoniranje stepeništa MB35 | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | - osa "maxi1" (stepenice) 1.36m ³ | | | |
| | | - osa "maxi3" (stepenice) 2.32m ³ | | | |
| | | Ukupno: 3.68m³ | m ³ | 3.68 | |
| 12 | 4.03 | Armatura | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | - osa "maxi1" 67.68kg | | | |
| | | - osa "maxi3" 192.51kg | | | |
| | | Ukupno: 260.19kg | kg | 260.19 | |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | |
| 13 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | |
| | | - drobljeni kamni agregat 0/31.5mm | | | |
| | | - osa "maxi1" 19.44m ³ | | | |
| | | - osa "maxi2" | | | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|----------------|--------|--|--|
| | | 21.31m ³ | | | | |
| | | - osa "maxi3" (stepenice) 1.84m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 42.59m³ | | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m ³ | 34.07 | | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m ³ | 8.52 | | |
| | | | | | | |
| 14 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | | |
| | | - osa "maxi1" 86.64m ² | | | | |
| | | - osa "maxi2" 95.66m ² | | | | |
| | | Ukupno: 182.30m² | m ² | 182.30 | | |
| | | | | | | |
| 15 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "maxi1" 86.64m ² | | | | |
| | | - osa "maxi2" 95.66m ² | | | | |
| | | Ukupno: 182.30m² | m ² | 182.30 | | |
| | | | | | | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | | |
| | | | | | | |
| 16 | 6.01 | Stepenišni rukohvat | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "maxi1" 5.39m ¹ | | | | |
| | | - osa "maxi3" 6.20m ¹ | | | | |
| | | Ukupno: 11.59m | m ¹ | 11.59 | | |
| | | | | | | |
| | | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | | |

**LOKACIJA BR.2-kod ulice
SRNETIČKA K.Π.1265/1**

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|----------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
|---|------|---|----------------|--------|--|--|
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 25.46m | | | | |
| | | - osa "zgrada" 16.12m | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 28.16m | | | | |
| | | Ukupno: 69.74m | m ¹ | 69.74 | | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 25.46m | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 28.16m | | | | |
| | | Ukupno: 53.62m | m ¹ | 53.62 | | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojeće betonske konstrukcije | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 44.37m ³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=30 cm | m ³ | 39.93 | | |
| | | Ručno 10%, d=30 cm | m ³ | 4.44 | | |
| 4 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 69.74 | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 5 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 89.91m ² | | | | |
| | | - osa "zgrada" 39.49m ² | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 73.26m ² | | | | |
| | | Ukupno: 202.66m² | m ² | 202.66 | | |



| | | | | | |
|----|--------|--|----------------|--------|--|
| 6 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km , obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 5.60m ³ | | | |
| | | - osa "zgrada" 8.06m ³ | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 2.82m ³ | | | |
| | | Ukupno: 16.48m³ | m ³ | 16.48 | |
| 7 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | m ² | 135.72 | |
| 8 | 2.05 | Izrada nasipa | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 2.41m ³ | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 0.99m ³ | | | |
| | | Ukupno: 3.40m ³ | m ³ | 3.40 | |
| 9 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 41.75m ² | | | |
| | | - osa "zgrada" 11.93m ² | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 40.55m ² | | | |
| | | Ukupno: 94.23m² | m ² | 94.23 | |
| | | ZEMljANI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | |
| 10 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 47.12m | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 13.21m | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 56.35m | | | |
| | | Ukupno: 116.68m | m ¹ | 116.68 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|----------------|--------|--|--|
| 11 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 10.73m ³ | | | | |
| | | - osa "zgrada" 5.80m ³ | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 10.15m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 26.68m³ | | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m3 | 21.34 | | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m3 | 5.34 | | |
| 12 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 48.57m ² | | | | |
| | | - osa "zgrada" 25.79m ² | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 45.08m ² | | | | |
| | | Ukupno: 119.44m² | m ² | 119.44 | | |
| 13 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 48.57m ² | | | | |
| | | - osa "zgrada" 25.79m ² | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 45.08m ² | | | | |
| | | Ukupno: 119.44m² | m ² | 119.44 | | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |

Lokacija br.3 – kod ulica Stevana Dukica i Husinskih rudara K.Π.1336/1

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed. cena | ukupno |
|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
|---|-------------|---|----------------|--------|--|--|
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 112.63m | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 41.55m | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 23.05m | | | | |
| | | Ukupno: 177.23m | m ¹ | 177.23 | | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 9.09m | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 4.68m | | | | |
| | | Ukupno: 13.77m | m ¹ | 13.77 | | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojeće betonske konstrukcije | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 386.18m ³ | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 118.09m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 504.27m³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=15 cm | m ³ | 453.84 | | |
| | | Ručno 10%, d=15 cm | m ³ | 50.43 | | |
| 4 | 1.05 | Rušenje postojeće pešačke staze od kamena | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 32.11m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 32.11m³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=15 cm | m ³ | 28.90 | | |
| | | Ručno 10%, d=15 cm | m ³ | 3.21 | | |
| 5 | 1.07 | Rušenje postojećih ivičnjaka | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 223.12m | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 79.52m | | | | |



| | | | | | | |
|----|------|---|----------------|--------|--|--|
| | | Ukupno: 177.23m | m ¹ | 302.64 | | |
| 6 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 177.23 | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 7 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 197.10m ² | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 95.57m ² | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 43.56m ² | | | | |
| | | Ukupno: 336.23m² | m ² | 336.23 | | |
| 8 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 47.87m ³ | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 8.66m ³ | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 2.19m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 58.72m² | m ³ | 58.72 | | |
| 9 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | m ² | 634.27 | | |
| 10 | 2.05 | Izrada nasipa | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 6.02m ³ | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 0.04m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 6.06m³ | m ³ | 6.06 | | |
| 11 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 154.30m ² | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 81.44m ² | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 29.50m ² | | | | |
| | | Ukupno: 265.24m² | m ² | 265.24 | | |



| | | | | | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|--|--|
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | | |
| | | | | | | |
| 12 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 265.82m | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 78.15m | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 46.43m | | | | |
| | | Ukupno: 390.40m | m ¹ | 390.40 | | |
| | | | | | | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | | |
| | | | | | | |
| 13 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 98.08m ³ | | | | |
| | | - osa "staza - objekat" 33.28m ³ | | | | |
| | | - osa "teren - zgrada" 9.28m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 140.64m³ | | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m3 | 112.51 | | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m3 | 28.13 | | |

**Lokacija br.4 – stepenište Garsija Lorke
K.П.5657/2**

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|-----------|-------------|---|----------------|----------|----------|--------|
| | | | | | | |
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | Ukupno: 34.68m | m ¹ | 34.68 | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----|------|---|----------------|--------|--|--|
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | Ukupno: 6.12m | m ¹ | 6.12 | | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojeće betonske konstrukcije | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | Ukupno: 7.89m³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=10 cm | m ³ | 7.10 | | |
| | | Ručno 10%, d=10 cm | m ³ | 0.79 | | |
| 4 | 1.08 | Demontaža stepenišnog rukohvata | m ¹ | 36.13 | | |
| 5 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 34.68 | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 6 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | Ukupno: 15.22m³ | m ³ | 15.22 | | |
| 7 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | Ukupno: 3.80m³ | m ³ | 3.80 | | |
| 8 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | m ² | 116.52 | | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | | |
| 9 | 4.01 | Betoniranje stepeništa - staze MB35 | | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - stepenište 21.31m ³ | | | | |
| | | - staza 3.01m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 24.32m³ | m ³ | 24.32 | | |
| 10 | 4.03 | Armatura | | | | |



| | | | | | | |
|----|--------|--|---------------------------|----------------|----------|--|
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - stepenište | 1107.85kg | | | |
| | | - staza | 221.57kg | | | |
| | | Ukupno: | | kg | 1,329.40 | |
| | | 1329.40kg | | | | |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | | |
| 11 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - stepenište | 56.63m ³ | | | |
| | | - staza | 11.33m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 67.96m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=15cm | | m3 | 54.37 | |
| | | Ručno 20%, d=15cm | | m3 | 13.59 | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | | |
| 12 | 6.01 | Stepenišni rukohvat | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | Ukupno: | 25.57m | m ¹ | 25.57 | |
| | | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | | |

Lokacija br.5 – stepeniste Cika – Mise DjuricaK.П.5755/2

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|-----------|----------|--|----------------|----------|----------|--------|
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | Ukupno: | | | | |
| | | 42.36m | m ¹ | 42.36 | | |



| | | | | | | |
|---|------|---|----------------|-------|--|--|
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | Ukupno: 11.17m | m ¹ | 11.17 | | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojećih betonskih stepenica | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 7.03m ³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=10 cm | m ³ | 6.33 | | |
| | | Ručno 10%, d=10 cm | m ³ | 0.70 | | |
| 4 | 1.04 | Rušenje postojećeg asfaltnog kolovoza | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog kolovoza na deponiju | | | | |
| | | - osa "step - zgrada" 18.62m ³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=10 cm | m ³ | 16.76 | | |
| | | Ručno 10%, d=10 cm | m ³ | 1.86 | | |
| 5 | 1.08 | Demontaža stepenišnog rukohvata | m ¹ | 21.20 | | |
| 6 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 42.36 | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 7 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | na delu ulice I stepeništa | | | | |
| | | Ukupno: 18.19m² | m ² | 18.19 | | |
| 8 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - ulica 12.69m ³ | | | | |
| | | - stepenište 5.50m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 18.19m³ | m ³ | 18.19 | | |
| 9 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |



| | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------------------|----------------|--------|--|
| | | - stepenište | 1.38m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 1.38m³ | m ³ | 1.38 | |
| 10 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | | m ² | 95.31 | |
| 11 | 2.05 | Izrada nasipa | | | | |
| | | - ulica | 1.80m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 1.80m³ | m ³ | 1.80 | |
| 12 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - ulica | 76.25m ² | | | |
| | | Ukupno: | 76.25m² | m ² | 76.25 | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | | |
| 13 | 3.01-1 | Ivičnjaci 18/24 | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | | |
| | | - ulica | 43.63m | | | |
| | | Ukupno: | 116.68m | m ¹ | 43.63 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | | |
| 14 | 4.01 | Betoniranje stepeništa MB35 | | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | Ukupno: | 8.63m³ | m ³ | 8.63 | |
| 15 | 4.03 | Armatura | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | Ukupno: | 429.88m | kg | 429.88 | |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | | |
| 16 | 5.01-1 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/63mm | | | | |
| | | Ukupno: | 17.45m³ | | | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|----------------|-------|--|--|
| | | Mašinski 80%, min. d=25cm | m3 | 13.96 | | |
| | | Ručno 20%, min. d=25cm | m3 | 3.49 | | |
| 17 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - ulica 8.35m ³ | | | | |
| | | - stepenište 6.22m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 14.57m³ | | | | |
| | | Mašinski 80%, d=15cm | m3 | 11.66 | | |
| | | Ručno 20%, d=15cm | m3 | 2.91 | | |
| 18 | 5.03-2 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=7 cm | | | | |
| | | Ukupno: 56.79m² | m ² | 56.79 | | |
| 19 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | Ukupno: 56.79m² | m ² | 56.79 | | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | | |
| 20 | 6.01 | Stepenišni rukohvat | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | Ukupno: 20.25m | m ¹ | 20.25 | | |
| | | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | | |

Lokacija br.6 – kod ulice Hoze Martija

K.П. 5374,5375/1,5375/3

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupnc |
|-----------|----------|---|-----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | |
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "ulica" 109.22m | | | | |
| | | - osa "parking" 39.98m | | | | |
| | | - osa "trotoar" | | | | |



| | | | | | |
|---|------|--|----------------|--------|--|
| | | 81.55m | | | |
| | | Ukupno: 230.75m | m ¹ | 230.75 | |
| 2 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 230.75 | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | |
| 3 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | |
| | | - osa "ulica" 472.92m ² | | | |
| | | - osa "parking" 171.31m ² | | | |
| | | - osa "trotoar" 260.96m ² | | | |
| | | Ukupno: 905.19m² | m ² | 905.19 | |
| 4 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | |
| | | - osa "ulica" 28.26m ³ | | | |
| | | - osa "parking" 33.98m ³ | | | |
| | | - osa "trotoar" 8.44m ³ | | | |
| | | Ukupno: 70.68m³ | m ³ | 70.68 | |
| 5 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | |
| | | - osa "parking" 0.40m ³ | | | |
| | | - osa "trotoar" 15.19m ³ | | | |
| | | Ukupno: 15.59m³ | m ³ | 15.59 | |
| 6 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | | | |
| | | - osa "ulica" 470.19m ² | | | |
| | | - osa "parking" 112.14m ² | | | |
| | | - osa "trotoar" 130.48m ² | | | |
| | | Ukupno: 712.81m² | m ² | 712.81 | |
| 7 | 2.05 | Izrada nasipa | | | |



| | | | | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|--|
| | | - osa "ulica" 82.32m ³ | | | |
| | | - osa "parking" 1.99m ³ | | | |
| | | Ukupno: 84.31m³ | m ³ | 84.31 | |
| 8 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | |
| | | - osa "ulca" 318.38m ² | | | |
| | | - osa "parking" 90.55m ² | | | |
| | | Ukupno: 408.93m² | m ² | 408.93 | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | |
| 9 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | |
| | | - osa "ulica" 218.10m | | | |
| | | - osa "parking" 72.29m | | | |
| | | Ukupno: 290.39m | m ¹ | 290.39 | |
| 10 | 3.03 | Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova | | | |
| | | - osa "trotoar" 1 kom. | | | |
| | | Ukupno: 1 kom. | kom. | 1.00 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | |
| 11 | 4.01 | Betoniranje stepeništa MB35 | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | Ukupno: 29.55m³ | m ³ | 29.55 | |
| 12 | 4.02 | Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog rukohvata MB20 | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | Ukupno: 0.92m³ | m ³ | 0.92 | |
| 13 | 4.03 | Armatura | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |



| | | | | | | |
|----|---------------|---|----------------|----------|--|--|
| | | Ukupno: 1618.22kg | kg | 1,618.22 | | |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | | |
| 14 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - osa "ulica" 39.85m ³ | | | | |
| | | - osa "parking" 14.23m ³ | | | | |
| | | - osa "trotoar" (stepenice) 22.73m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 76.81m³ | | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m ³ | 61.45 | | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m ³ | 15.36 | | |
| 15 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | | |
| | | - osa "ulica" 174.68m ² | | | | |
| | | - osa "parking" 63.25m ² | | | | |
| | | Ukupno: 237.93m² | m ² | 237.93 | | |
| 16 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "ulica" 174.68m ² | | | | |
| | | - osa "parking" 63.25m ² | | | | |
| | | Ukupno: 237.93m² | m ² | 237.93 | | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | | |
| 17 | 6.01 | Stepenišni rukohvat | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "parking" (pešačka staza) 45.54m ¹ | | | | |
| | | - osa "trotoar" 76.70m ¹ | | | | |
| | | Ukupno: 122.24m | m ¹ | 122.24 | | |
| | | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | | |



Lokacija br.7 – kod ulice Dr Djordja Jovanovica
K.П.6066/2

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|-----------|----------|---|----------------|----------|----------|--------|
| | | | | | | |
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 94.29m | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 32.84m | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 56.71m | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 59.77m | | | | |
| | | Ukupno: 243.54m | m ¹ | 243.54 | | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 3.83m | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 1.86m | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 4.92m | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 3.57m | | | | |
| | | Ukupno: 14.18m | m ¹ | 14.18 | | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojeće betonske konstrukcije | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 31.55m ³ | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 12.61m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 44.16m³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=20 cm | m ³ | 39.74 | | |
| | | Ručno 10%, d=20 cm | m ³ | 4.42 | | |



| | | | | | | |
|---|------|---|----------------|--------|--|--|
| 4 | 1.05 | Rušenje postojeće pešačke staze od kamena | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 15.36m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 15.36m ³ | | | | |
| | | Mašinski 90%, d=15 cm | m ³ | 13.92 | | |
| | | Ručno 10%, d=15 cm | m ³ | 1.54 | | |
| 5 | 1.07 | Rušenje postojećih ivičnjaka | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 182.44m ¹ | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 40.84m ¹ | | | | |
| | | Ukupno: 223.28m ¹ | m ¹ | 223.28 | | |
| 6 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 243.61 | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 7 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 225.84m ² | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 83.58m ² | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 104.63m ² | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 189.17m ² | | | | |
| | | Ukupno: 603.22m ² | m ² | 603.22 | | |
| 8 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 1.92m ³ | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 41.95m ³ | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 1.13m ³ | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 1.49m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 46.49m ³ | m ³ | 46.49 | | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|----------------|--------|--|--|
| 9 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarom i transportom na daljinu do 10km , obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 0.99m ³ | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 1.70m ³ | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 1.79m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 4.48m ³ | m ³ | 4.48 | | |
| 10 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | m ² | 491.50 | | |
| 11 | 2.05 | Izrada nasipa | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 12.02m ³ | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 0.38m ³ | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 57.70m ³ | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 3.88m ³ | | | | |
| | | Ukupno: 73.98m ³ | m ³ | 73.98 | | |
| 12 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 123.52m ² | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 68.80m ² | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 60.96m ² | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 45.13m ² | | | | |
| | | Ukupno: 298.41m ² | m ² | 298.41 | | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | | |
| 13 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 162.35m | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 77.56m | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 103.65m | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" | | | | |



| | | | | | |
|----|---------------|---|---------------------------|----------------|------|
| | | 109.99m | | | |
| | | Ukupno: 453.55m | m ¹ | 453.55 | |
| 14 | 3.03 | Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 1 kom. | | | |
| | | Ukupno: kom. | 1 kom. | 1.00 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | |
| 15 | 4.02 | Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog rukohvata MB20 | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 0.60m ³ | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 1.04m ³ | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 1.09m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 2.73m³ | m ³ | 2.73 |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | |
| 16 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 33.10m ³ | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 14.04m ³ | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 19.87m ³ | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 20.45m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 87.46m³ | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m3 | 69.97 | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m3 | 17.49 | |
| 17 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 149.11m ² | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 62.38m ² | | | |



| | | | | | | |
|----|-------------|--|----------------------------|----------------|--------|--|
| | | - osa "lomljeni kamen" 88.68m ² | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 91.24m ² | | | | |
| | | Ukupno: | 391.41m² | m ² | 391.41 | |
| 18 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "zelenilo - parking" 149.11m ² | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 62.38m ² | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 88.68m ² | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 91.24m ² | | | | |
| | | Ukupno: | 391.41m² | m ² | 341.41 | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | | |
| 19 | 6.01 | Rukohvat na delu pešačkih staza | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "igralište - zgrada" 29.24m ¹ | | | | |
| | | - osa "lomljeni kamen" 48.05m ¹ | | | | |
| | | - osa "staza - ulica" 62.02m ¹ | | | | |
| | | Ukupno: 139.31m | | m ¹ | 139.31 | |
| | | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | | |

Lokacija br. 8 – Blok Visnjicki venac 25
K.П.1370/1

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|-----------|-------------|---|-----------|----------|----------|--------|
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "1" | 48.17m | | | |
| | | - osa "2" | 107.06m | | | |



| | | | | | | |
|---|------|---|----------------------------|----------------|--------|--|
| | | - osa "3" | 44.09m | | | |
| | | - osa "4" | 47.52m | | | |
| | | - osa "5" | 70.21m | | | |
| | | - osa "igralište" | 24.42m | | | |
| | | - osa "7" | 35.76m | | | |
| | | - osa "8" | 49.87m | | | |
| | | - osa "9" | 72.89m | | | |
| | | - osa "10" | 7.32m | | | |
| | | - osa "11" | 10.52m | | | |
| | | - osa "12" | 21.26m | | | |
| | | - osa "13" | 22.83m | | | |
| | | Ukupno: | | | | |
| | | 561.92m | | m ¹ | 561.92 | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | - osa "1" | 2.77m | | | |
| | | - osa "3" | 6.07m | | | |
| | | Ukupno: | 8.84m | m ¹ | 8.84 | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojećeg betonskog kolovoza | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "1" | 15.76m ³ | | | |
| | | - plato 1 | 29.32m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 37.96m ³ | | | |
| | | - plato 2 | 36.46m ³ | | | |
| | | - igralište | 40.80m ³ | | | |
| | | - plato 3 | 29.17m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 13.79m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 11.16m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 18.30m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 6.82m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 9.76m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 13.00m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 1.91m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 2.22m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 5.83m ³ | | | |
| | | - osa "13" | 4.96m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 277.72m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=20 cm | | m ³ | 249.95 | |
| | | Ručno 10%, d=20 cm | | m ³ | 27.77 | |



| | | | | | |
|---|------|--|----------------------|----------------|----------|
| 4 | 1.07 | Rušenje postojećih ivičnjaka I kanaleta | | | |
| | | - osa "1" | 69.50m | | |
| | | - plato 1 | 52.36m | | |
| | | - osa "2" | 196.72m | | |
| | | - plato 2 | 47.51m | | |
| | | - osa "3" | 29.51m | | |
| | | - plato 3 | 145.97m | | |
| | | - osa "5" | 127.65m | | |
| | | - osa "11" | 5.40m | | |
| | | Ukupno: 674.62m | | m ¹ | 674.62 |
| 5 | 1.08 | Demontaža stepenišnog rukohvata | | | |
| | | - osa "1" | 9.14m | | |
| | | - osa "5" | 19.04m | | |
| | | - osa "10" | 3.85m | | |
| | | - osa "11" | 2.47m | | |
| | | Ukupno: | 34.50m | m ¹ | 34.50 |
| 6 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | | m ¹ | 561.92 |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | |
| 7 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | |
| | | - osa "1" | 44.58m ² | | |
| | | - plato 1 | 76.46m ² | | |
| | | - osa "2" | 344.26m ² | | |
| | | - plato 2 | 69.58m ² | | |
| | | - igralište 204.01m ² | | | |
| | | - plato 3 | 48.04m ² | | |
| | | - osa "3" | 121.58m ² | | |
| | | - osa "4" | 96.30m ² | | |
| | | - osa "5" | 81.77m ² | | |
| | | - osa "7" | 31.18m ² | | |
| | | - osa "8" | 39.32m ² | | |
| | | - osa "9" | 61.11m ² | | |
| | | - osa "10" | 8.42m ² | | |
| | | - osa "11" | 10.07m ² | | |
| | | - osa "12" | 22.92m ² | | |
| | | - osa "13" | 24.10m ² | | |
| | | Ukupno: 1283.70m² | | m ² | 1,283.70 |



| | | | | | |
|----|------|--|----------------------------|----------------|----------|
| 8 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarem i transportom na daljinu do 10km , obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | |
| | | - osa "1" | 4.55m ³ | | |
| | | - plato 1 | 55.55m ³ | | |
| | | - osa "2" | 90.16m ³ | | |
| | | - plato 2 | 69.27m ³ | | |
| | | - igralište | 27.41m ³ | | |
| | | - plato 3 | 55.42m ³ | | |
| | | - osa "3" | 9.46m ³ | | |
| | | - osa "4" | 13.61m ³ | | |
| | | - osa "5" | 11.49m ³ | | |
| | | - osa "7" | 7.92m ³ | | |
| | | - osa "8" | 9.98m ³ | | |
| | | - osa "9" | 15.52m ³ | | |
| | | - osa "10" | 0.92m ³ | | |
| | | - osa "11" | 0.28m ³ | | |
| | | - osa "12" | 5.82m ³ | | |
| | | - osa "13" | 7.42m ³ | | |
| | | Ukupno: | 384.78m³ | m ³ | 384.78 |
| 9 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarem i transportom na daljinu do 10km , obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | |
| | | - osa "1" | 5.98m ³ | | |
| | | - osa "2" | 8.20m ³ | | |
| | | - osa "5" | 12.25m ³ | | |
| | | - osa "10" | 0.78m ³ | | |
| | | - osa "11" | 0.74m ³ | | |
| | | Ukupno: | 27.95m³ | m ³ | 27.95 |
| 10 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | | m ² | 1,835.29 |
| 11 | 2.05 | Izrada nasipa | | | |
| | | - osa "1" | 1.74m ³ | | |
| | | - plato 1 | 11.69m ³ | | |
| | | - osa "2" | 7.55m ³ | | |
| | | - plato 2 | 14.58m ³ | | |
| | | - igralište | 11.62m ³ | | |
| | | - plato 3 | 9.54m ³ | | |
| | | - osa "3" | 2.65m ³ | | |
| | | - osa "4" | 2.09m ³ | | |
| | | - osa "5" | 3.19m ³ | | |



| | | | | | | |
|----|--------------------|--|----------------------------|----------------|--------|--|
| | | - osa "7" | 1.22m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 1.54m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 2.39m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 0.40m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 0.53m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 0.90m ³ | | | |
| | | - osa "13" | 0.94m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 72.57m³ | m ³ | 72.57 | |
| 12 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 31.00m ² | | | |
| | | - plato 1 | 36.19m ² | | | |
| | | - osa "2" | 132.01m ² | | | |
| | | - plato 2 | 21.87m ² | | | |
| | | - igralište | 38.34m ² | | | |
| | | - plato 3 | 22.24m ² | | | |
| | | - osa "3" | 46.62m ² | | | |
| | | - osa "4" | 42.71m ² | | | |
| | | - osa "5" | 65.16m ² | | | |
| | | - osa "7" | 24.85m ² | | | |
| | | - osa "8" | 31.33m ² | | | |
| | | - osa "9" | 48.69m ² | | | |
| | | - osa "10" | 7.96m ² | | | |
| | | - osa "11" | 10.51m ² | | | |
| | | - osa "12" | 18.27m ² | | | |
| | | - osa "13" | 17.03m ² | | | |
| | | Ukupno: | 594.78m² | m ² | 594.78 | |
| | | ZEMljANI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | | |
| 13 | 3.01- 2 | Ivičnjaci 12/18 | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | | |
| | | - osa "1" | 51.90m | | | |
| | | - plato 1 | 41.20m | | | |
| | | - osa "2" | 160.84m | | | |
| | | - plato 2 | 45.95m | | | |
| | | - igralište | 76.12m | | | |
| | | - plato 3 | 52.87m | | | |
| | | - osa "3" | 61.28m | | | |
| | | - osa "4" | 81.20m | | | |



| | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "5" | 92.44m | | | |
| | | - osa "7" | 47.81m | | | |
| | | - osa "8" | 62.10m | | | |
| | | - osa "9" | 98.89m | | | |
| | | - osa "10" | 5.31m | | | |
| | | - osa "11" | 11.14m | | | |
| | | - osa "12" | 40.61m | | | |
| | | - osa "13" | 37.00m | | | |
| | | Ukupno: 966.67m | | m ¹ | 966.67 | |
| 14 | 3.03 | Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova | | | | |
| | | - osa "8" | 1 kom | | | |
| | | - osa "9" | 2 kom | | | |
| | | Ukupno: kom. | 3 | kom. | 3.00 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | | |
| 15 | 4.01 | Betoniranje stepeništa MB35 | | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "1" | 11.79m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 23.03m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 1.73m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 1.09m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 37.64m³ | m ³ | 37.64 | |
| 16 | 4.02 | Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog rukohvata MB20 | | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "2" | 4.64m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 4.64m³ | m ³ | 4.64 | |
| 17 | 4.03 | Armatura | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "1" | 800.08kg | | | |
| | | - osa "5" | 1614.94kg | | | |
| | | - osa "10" | 87.14kg | | | |
| | | - osa "11" | 53.74kg | | | |
| | | Ukupno: 2555.90kg | | kg | 2,555.90 | |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | | |



| | | | | | |
|----|---------------|---|----|--------|--|
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | |
| 18 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm - step. | | | |
| | | - osa "1" 9.46m ³ | | | |
| | | - osa "5" 19.25m ³ | | | |
| | | - osa "10" 0.61m ³ | | | |
| | | - osa "11" 0.96m ³ | | | |
| | | Ukupno: 30.28m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=15cm | m3 | 24.22 | |
| | | Ručno 20%, d=15cm | m3 | 6.06 | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | |
| | | - osa "1" 2.69m ³ | | | |
| | | - plato 1 31.22m ³ | | | |
| | | - osa "2" 43.51m ³ | | | |
| | | - plato 2 37.68m ³ | | | |
| | | - igralište 74.84m ³ | | | |
| | | - plato 3 31.01m ³ | | | |
| | | - osa "3" 14.78m ³ | | | |
| | | - osa "4" 15.46m ³ | | | |
| | | - osa "5" 0.71m ³ | | | |
| | | - osa "7" 9.39m ³ | | | |
| | | - osa "8" 13.24m ³ | | | |
| | | - osa "9" 18.97m ³ | | | |
| | | - osa "10" 0.94m ³ | | | |
| | | - osa "11" 2.02m ³ | | | |
| | | - osa "12" 8.14m ³ | | | |
| | | - osa "13" 6.87m ³ | | | |
| | | Ukupno: 311.47m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m3 | 249.18 | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m3 | 62.29 | |
| 19 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | |
| | | - osa "1" 12.35m ² | | | |
| | | - plato 1 149.43m ² | | | |
| | | - osa "2" 196.15m ² | | | |
| | | - plato 2 182.83m ² | | | |



| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----------------------------|----------------|----------|--|
| | | - igralište 366.33m ² | | | | |
| | | - plato 3 148.04m ² | | | | |
| | | - osa "3" | 69.47m ² | | | |
| | | - osa "4" | 70.98m ² | | | |
| | | - osa "5" | 3.26m ² | | | |
| | | - osa "7" | 39.82m ² | | | |
| | | - osa "8" | 56.23m ² | | | |
| | | - osa "9" | 80.26m ² | | | |
| | | - osa "10" | 4.25m ² | | | |
| | | - osa "11" | 9.15m ² | | | |
| | | - osa "12" | 36.47m ² | | | |
| | | - osa "13" | 29.80m ² | | | |
| | | Ukupno: | 1453.14m² | m ² | 1,453.14 | |
| 20 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 12.35m ² | | | |
| | | - plato 1 | 149.43m ² | | | |
| | | - osa "2" | 196.15m ² | | | |
| | | - plato 2 | 182.83m ² | | | |
| | | - igralište 366.33m ² | | | | |
| | | - plato 3 148.04m ² | | | | |
| | | - osa "3" | 70.98m ² | | | |
| | | - osa "4" | 67.79m ² | | | |
| | | - osa "5" | 3.26m ² | | | |
| | | - osa "7" | 39.82m ² | | | |
| | | - osa "8" | 56.23m ² | | | |
| | | - osa "9" | 80.26m ² | | | |
| | | - osa "10" | 4.25m ² | | | |
| | | - osa "11" | 9.15m ² | | | |
| | | - osa "12" | 36.47m ² | | | |
| | | - osa "13" | 29.80m ² | | | |
| | | Ukupno: | 1453.14m² | m ² | 1,453.14 | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | | |
| 21 | 6.01 | Stepenišni rukohvat | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "1" | 10.18m | | | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|----------------|--------|--|
| | - osa "2" | 80.28m | | | |
| | - osa "5" | 20.36m | | | |
| | - osa "10" | 4.60m | | | |
| | - osa "11" | 2.40m | | | |
| | Ukupno: 117.82m | | m ¹ | 117.82 | |
| | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | | |

Lokacija br. 9 - Blok Visnjicki venac 63
K.П.1370/1

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|-----------|----------|---|-----------|----------------|----------|--------|
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "1" | 35.60m | | | |
| | | - osa "2" | 13.32m | | | |
| | | - osa "3" | 62.75m | | | |
| | | - osa "4" | 111.97m | | | |
| | | - osa "5" | 66.28m | | | |
| | | - osa "6" | 37.22m | | | |
| | | - osa "7" | 35.83m | | | |
| | | - osa "8" | 27.32m | | | |
| | | - osa "9" | 33.25m | | | |
| | | - osa "10" | 53.90m | | | |
| | | - osa "11" | 8.79m | | | |
| | | - osa "12" | 11.15m | | | |
| | | - osa "13" | 13.46m | | | |
| | | - osa "teren" 26.00m | | | | |
| | | Ukupno: 536.84m | | m ¹ | 536.84 | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | - osa "1" | 2.53m | | | |
| | | - osa "10" | 3.09m | | | |
| | | Ukupno: 5.62m | | m ¹ | 5.62 | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojećeg betonskog kolovoza | | | | |



| | | | | | |
|----------|-------------|---|---------------------|--------|--|
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | |
| | | - osa "1" | 10.48m ³ | | |
| | | - plato 1 | 10.90m ³ | | |
| | | - osa "2" | 2.55m ³ | | |
| | | - plato 2 | 31.70m ³ | | |
| | | - plato 3 | 10.62m ³ | | |
| | | - osa "3" | 16.64m ³ | | |
| | | - osa "4" | 52.78m ³ | | |
| | | - osa "5" | 13.88m ³ | | |
| | | - osa "6" | 6.71m ³ | | |
| | | - osa "7" | 6.20m ³ | | |
| | | - osa "8" | 4.05m ³ | | |
| | | - osa "9" | 5.24m ³ | | |
| | | - osa "10" | 25.20m ³ | | |
| | | - osa "11" | 2.18m ³ | | |
| | | - osa "12" | 2.54m ³ | | |
| | | - osa "13" | 3.82m ³ | | |
| | | - osa "teren" 23.06m ³ | | | |
| | | Ukupno: 228.55m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=20 cm | m ³ | 205.70 | |
| | | Ručno 10%, d=20 cm | m ³ | 22.85 | |
| 4 | 1.07 | Rušenje postojećih ivičnjaka I kanaleta | | | |
| | | - plato 1 | 21.51m | | |
| | | - plato 2 | 47.63m | | |
| | | - plato 3 | 24.40m | | |
| | | - osa "3" | 15.77m | | |
| | | - osa "4" | 168.66m | | |
| | | Ukupno: 277.97m | m ¹ | 277.97 | |
| 5 | 1.08 | Demontaža postojećih rukohvata | | | |
| | | - osa "1" | 10.53m | | |
| | | - osa "2" | 2.65m | | |
| | | - osa "3" | 14.90m | | |
| | | - osa "5" | 8.78m | | |
| | | - osa "6" | 12.78m | | |
| | | - osa "7" | 3.56m | | |
| | | - osa "9" | 15.60m | | |
| | | Ukupno: 68.80m | m ¹ | 68.80 | |
| 6 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 536.84 | |



| | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------------|----------------|----------|--|
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 7 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 95.39m ² | | | |
| | | - plato 1 | 27.54m ² | | | |
| | | - osa "2" | 4.35m ² | | | |
| | | - plato 2 | 42.29m ² | | | |
| | | - plato 3 | 29.34m ² | | | |
| | | - osa "3" | 165.46m ² | | | |
| | | - osa "4" | 283.13m ² | | | |
| | | - osa "5" | 106.61m ² | | | |
| | | - osa "6" | 59.62m ² | | | |
| | | - osa "7" | 51.52m ² | | | |
| | | - osa "8" | 32.27m ² | | | |
| | | - osa "9" | 42.44m ² | | | |
| | | - osa "10" | 114.66m ² | | | |
| | | - osa "11" | 18.79m ² | | | |
| | | - osa "12" | 22.06m ² | | | |
| | | - osa "13" | 31.05m ² | | | |
| | | - osa "teren" | 399.88m ² | | | |
| | | Ukupno: | | | | |
| | | 1526.40m² | | m ² | 1,526.40 | |
| 8 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "1" | 9.12m ³ | | | |
| | | - plato 1 | 1.11m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 1.76m ³ | | | |
| | | - plato 2 | 1.73m ³ | | | |
| | | - plato 3 | 1.83m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 3.56m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 30.45m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 4.58m ³ | | | |
| | | - osa "6" | 2.16m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 2.72m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 1.93m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 3.23m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 6.85m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 1.64m ³ | | | |



| | | | | | | |
|----|-------------|--|----------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "12" | 1.32m ³ | | | |
| | | - osa "13" | 1.85m ³ | | | |
| | | - osa "teren" | 44.33m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 120.17m³ | m ³ | 120.17 | |
| 9 | 2.03 | Ručni iskop sa utovarem i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "1" | 2.44m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 1.58m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 12.36m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 2.92m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 4.90m ³ | | | |
| | | - osa "6" | 6.28m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 2.24m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 1.16m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 2.31m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 1.16m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 1.54m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 38.89m³ | m ³ | 38.89 | |
| 10 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | | | | |
| | | | | m ² | 1,608.70 | |
| 11 | 2.05 | Izrada nasipa | | | | |
| | | - osa "1" | 0.49m ³ | | | |
| | | - plato 1 | 0.22m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 0.18m ³ | | | |
| | | - plato 2 | 0.35m ³ | | | |
| | | - plato 3 | 0.24m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 3.01m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 2.08m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 0.93m ³ | | | |
| | | - osa "6" | 0.52m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 1.79m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 1.54m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 1.48m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 2.99m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 0.65m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 0.58m ³ | | | |
| | | - osa "13" | 1.62m ³ | | | |
| | | - osa "teren" | 2.60m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 21.27m³ | m ³ | 21.27 | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|----------------------|----------------|--------|--|
| 12 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 77.25m ² | | | |
| | | - plato 1 | 33.42m ² | | | |
| | | - osa "2" | 30.58m ² | | | |
| | | - plato 2 | 37.97m ² | | | |
| | | - plato 3 | 30.55m ² | | | |
| | | - osa "3" | 69.54m ² | | | |
| | | - osa "4" | 165.50m ² | | | |
| | | - osa "5" | 77.40m ² | | | |
| | | - osa "6" | 43.28m ² | | | |
| | | - osa "7" | 37.41m ² | | | |
| | | - osa "8" | 23.43m ² | | | |
| | | - osa "9" | 30.81m ² | | | |
| | | - osa "10" | 83.24m ² | | | |
| | | - osa "11" | 13.64m ² | | | |
| | | - osa "12" | 16.01m ² | | | |
| | | - osa "13" | 22.54m ² | | | |
| | | - osa "teren" | 36.40m ² | | | |
| | | Ukupno: | | | | |
| | | 828.97m² | | m ² | 828.97 | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | | |
| 13 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | | |
| | | - osa "1" | 27.92m | | | |
| | | - plato 1 | 15.07m | | | |
| | | - osa "2" | 14.87m | | | |
| | | - plato 2 | 43.93m | | | |
| | | - plato 3 | 14.17m | | | |
| | | - osa "3" | 144.65m | | | |
| | | - osa "4" | 194.95m | | | |
| | | - osa "5" | 73.80m | | | |
| | | - osa "6" | 43.84m | | | |
| | | - osa "7" | 44.45m | | | |
| | | - osa "8" | 23.37m | | | |
| | | - osa "9" | 20.35m | | | |
| | | - osa "10" | 93.06m | | | |
| | | - osa "11" | 13.28m | | | |
| | | - osa "12" | 19.21m | | | |
| | | - osa "13" | 26.66m | | | |



| | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "teren" | 81.28m | | | |
| | | Ukupno: 894.86m | | m ¹ | 894.86 | |
| 14 | 3.03 | Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova | | | | |
| | | Ukupno: kom. | 6 | kom. | 6.00 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 4. BETONIRANJE I ARMIRANJE | | | | |
| 15 | 4.01 | Betoniranje stepeništa MB35 | | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "1" | 5.77m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 2.34m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 18.06m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 6.83m ³ | | | |
| | | - osa "6" | 7.51m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 3.28m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 0.88m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 3.57m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 0.86m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 2.02m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 51.12m³ | m ³ | 51.12 | |
| 16 | 4.02 | Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog rukohvata MB20 | | | | |
| | | obuhvata nabavku materijala, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "4" | 6.25m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 6.25m³ | m ³ | 6.25 | |
| 17 | 4.03 | Armatura | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | | |
| | | - osa "1" | 458.93kg | | | |
| | | - osa "2" | 147.84kg | | | |
| | | - osa "3" | 1259.32kg | | | |
| | | - osa "5" | 439.87kg | | | |
| | | - osa "6" | 458.45kg | | | |
| | | - osa "7" | 230.94kg | | | |
| | | - osa "8" | 44.08kg | | | |
| | | - osa "9" | 237.99kg | | | |
| | | - osa "10" | 43.57kg | | | |
| | | - osa "11" | 132.86kg | | | |
| | | Ukupno: | | kg | 3,453.85 | |



| | | | | | |
|----|--------|--|----|--------|--|
| | | 3453.85kg | | | |
| | | BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO: | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | |
| 18 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm - step. | | | |
| | | - osa "1" 3.69m ³ | | | |
| | | - osa "2" 2.06m ³ | | | |
| | | - osa "3" 16.02m ³ | | | |
| | | - osa "5" 5.53m ³ | | | |
| | | - osa "6" 4.75m ³ | | | |
| | | - osa "7" 2.75m ³ | | | |
| | | - osa "8" 0.51m ³ | | | |
| | | - osa "9" 2.86m ³ | | | |
| | | - osa "10" 0.51m ³ | | | |
| | | - osa "11" 1.63m ³ | | | |
| | | Ukupno: 40.31m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=15cm | m3 | 32.25 | |
| | | Ručno 20%, d=15cm | m3 | 8.06 | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | |
| | | - osa "1" 3.83m ³ | | | |
| | | - plato 1 6.57m ³ | | | |
| | | - osa "2" 0.68m ³ | | | |
| | | - plato 2 31.55m ³ | | | |
| | | - plato 3 11.19m ³ | | | |
| | | - osa "4" 53.46m ³ | | | |
| | | - osa "5" 9.63m ³ | | | |
| | | - osa "6" 3.82m ³ | | | |
| | | - osa "7" 4.67m ³ | | | |
| | | - osa "8" 4.29m ³ | | | |
| | | - osa "9" 2.89m ³ | | | |
| | | - osa "10" 26.87m ³ | | | |
| | | - osa "11" 0.83m ³ | | | |
| | | - osa "12" 3.59m ³ | | | |
| | | - osa "13" 4.22m ³ | | | |
| | | - osa "teren" 83.98m ³ | | | |
| | | Ukupno: 252.07m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m3 | 201.66 | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m3 | 50.41 | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|----------------|----------|--|
| 19 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 24.52m ² | | | |
| | | - plato 1 | 54.02m ² | | | |
| | | - osa "2" | 3.50m ² | | | |
| | | - plato 2 | 155.15m ² | | | |
| | | - plato 3 | 54.11m ² | | | |
| | | - osa "4" | 251.69m ² | | | |
| | | - osa "5" | 41.19m ² | | | |
| | | - osa "6" | 15.19m ² | | | |
| | | - osa "7" | 20.00m ² | | | |
| | | - osa "8" | 19.36m ² | | | |
| | | - osa "9" | 10.16m ² | | | |
| | | - osa "10" | 129.11m ² | | | |
| | | - osa "11" | 2.91m ² | | | |
| | | - osa "12" | 15.59m ² | | | |
| | | - osa "13" | 19.08m ² | | | |
| | | - osa "teren" | 415.98m ² | | | |
| | | Ukupno: | 1231.56m² | m ² | 1,231.56 | |
| 20 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 24.52m ² | | | |
| | | - plato 1 | 54.02m ² | | | |
| | | - osa "2" | 3.50m ² | | | |
| | | - plato 2 | 155.15m ² | | | |
| | | - plato 3 | 54.11m ² | | | |
| | | - osa "4" | 251.69m ² | | | |
| | | - osa "5" | 41.19m ² | | | |
| | | - osa "6" | 15.19m ² | | | |
| | | - osa "7" | 20.00m ² | | | |
| | | - osa "8" | 19.36m ² | | | |
| | | - osa "9" | 10.16m ² | | | |
| | | - osa "10" | 129.11m ² | | | |
| | | - osa "11" | 2.91m ² | | | |
| | | - osa "12" | 15.59m ² | | | |
| | | - osa "13" | 19.08m ² | | | |
| | | - osa "teren" | 415.98m ² | | | |
| | | Ukupno: | 1231.56m² | m ² | 1,231.56 | |



| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | |
|----|-------------|--|----------------|--------|--|
| | | 6. OSTALI RADOVI | | | |
| 21 | 6.01 | Stepenišni rukohvat | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | - osa "1" 11.63m | | | |
| | | - osa "2" 2.67m | | | |
| | | - osa "3" 15.81m | | | |
| | | - osa "4" 82.26m | | | |
| | | - osa "5" 9.77m | | | |
| | | - osa "6" 6.25m | | | |
| | | - osa "7" 2.38m | | | |
| | | - osa "8" 1.78m | | | |
| | | - osa "9" 4.84m | | | |
| | | - osa "10" 1.70m | | | |
| | | - osa "11" 4.60m | | | |
| | | Ukupno: 143.69m | m ¹ | 143.69 | |
| 22 | 6.02 | Oblaganje kosine kamenom na sloju peska | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport i ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta | | | |
| | | Ukupno: 143.69m ² | m ² | 93.29 | |
| | | OSTALI RADOVI UKUPNO: | | | |

Lokacija br. 10 – Kod ulice Ratnih vojnih invalida

K.П.5115,5116,5124,5125,5126,5135,5136,5137,5144,5145,5149/2,515
1,5261,5263/1,5264,5838/1,

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.c ena | ukup no |
|-----------|-------------|---|-----------|----------|-----------|---------|
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |
| | | - osa "1" 232.32m | | | | |
| | | - osa "2" 91.87m | | | | |
| | | - osa "3" 366.49m | | | | |
| | | - osa "4" 75.02m | | | | |
| | | - osa "5" 99.30m | | | | |
| | | - osa "6" 113.67m | | | | |
| | | - osa "7" 87.32m | | | | |



| | | | | | | |
|---|------|---|----------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "8" | 109.83m | | | |
| | | - osa "9" | 374.33m | | | |
| | | - osa "10" | 61.00m | | | |
| | | - osa "11" | 171.40m | | | |
| | | - osa "12" | 180.93m | | | |
| | | Ukupno: | 1963.48m | m ¹ | 1,963.48 | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | | |
| | | - osa "1" | 111.91m | | | |
| | | - osa "3" | 112.66m | | | |
| | | - osa "4" | 9.48m | | | |
| | | - osa "5" | 5.04m | | | |
| | | Ukupno: | 239.09m | m ¹ | 239.09 | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojećeg betonskog kolovoza | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "6" | 5.57m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 8.47m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 10.68m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 32.23m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 2.89m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 39.43m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 73.35m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 172.62m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=20 cm | | m ³ | 155.36 | |
| | | Ručno 10%, d=20 cm | | m ³ | 17.26 | |
| 4 | 1.04 | Rušenje postojećeg asfaltnog kolovoza | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | | |
| | | - osa "1" | 89.07m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 21.29m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 111.10m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 57.58m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 47.54m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 326.58m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=47 cm | | m ³ | 293.92 | |
| | | Ručno 10%, d=47 cm | | m ³ | 32.66 | |
| | | - osa "6" | 137.96m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 127.86m ³ | | | |



| | | | | | | |
|---|------|--|-----------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "8" | 80.28m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 351.29m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 73.89m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 771.28m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=30 cm | | m ³ | 694.15 | |
| | | Ručno 10%, d=30 cm | | m ³ | 77.13 | |
| | | | | | | |
| 5 | 1.05 | Rušenje postojećih staza od lomljenog kamena | | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušene staze od kamena na deponiju | | | | |
| | | - osa "11" | 38.18m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 6.80m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 44.98m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=15 cm | | m ³ | 40.48 | |
| | | Ručno 10%, d=15 cm | | m ³ | 4.50 | |
| | | | | | | |
| 6 | 1.06 | Struganje - profilisanje habajućeg asfaltnog sloja d= 6cm | | | | |
| | | obuhvata struganje, utovar i odvoz skinutog asfalta na deponiju za dalju reciklazu | | | | |
| | | - osa "1" | 1263.45m ² | | | |
| | | - osa "2" | 452.96m ² | | | |
| | | - osa "3" | 1575.93m ² | | | |
| | | - osa "4" | 490.05m ² | | | |
| | | - osa "5" | 404.56m ² | | | |
| | | Ukupno: | 4186.95m² | m ² | 4,186.95 | |
| | | | | | | |
| 7 | 1.07 | Rušenje postojećih ivičnjaka I kanaleta | | | | |
| | | - osa "6" | 26.85m | | | |
| | | - osa "7" | 37.09m | | | |
| | | - osa "10" | 20.55m | | | |
| | | - osa "11" | 231.20m | | | |
| | | - osa "12" | 72.90m | | | |
| | | Ukupno: | 388.59m | m ¹ | 388.59 | |
| | | | | | | |
| 8 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | | m ¹ | 1,963.48 | |
| | | | | | | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 111.30m ² | | | |



| | | | | | | |
|----|------|---|----------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "2" | 21.74m ² | | | |
| | | - osa "3" | 176.16m ² | | | |
| | | - osa "4" | 19.05m ² | | | |
| | | - osa "6" | 53.36m ² | | | |
| | | - osa "7" | 45.89m ² | | | |
| | | - osa "8" | 63.76m ² | | | |
| | | - osa "9" | 182.98m ² | | | |
| | | - osa "10" | 14.96m ² | | | |
| | | - osa "11" | 166.32m ² | | | |
| | | - osa "12" | 135.45m ² | | | |
| | | Ukupno: | 990.97m² | m ² | 990.97 | |
| | | | | | | |
| 10 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | | |
| | | - osa "6" | 86.14m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 111.20m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 74.78m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 305.67m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 70.30m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 102.04m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 77.39m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 827.52m³ | m ³ | 827.52 | |
| | | | | | | |
| 11 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | | m ² | 4,181.50 | |
| | | | | | | |
| 12 | 2.05 | Izrada nasipa | | | | |
| | | - osa "6" | 1.59m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 1.75m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 1.32m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 3.74m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 1.22m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 6.86m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 7.24m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 23.71m³ | m ³ | 23.71 | |
| | | | | | | |
| 13 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 119.09m ² | | | |
| | | - osa "2" | 24.35m ² | | | |
| | | - osa "3" | 188.67m ² | | | |
| | | - osa "4" | 21.34m ² | | | |
| | | - osa "5" | 58.70m ² | | | |



| | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------------------------|----------------|----------|--|--|
| | | - osa "7" | 50.48m ² | | | | |
| | | - osa "8" | 70.77m ² | | | | |
| | | - osa "9" | 193.96m ² | | | | |
| | | - osa "10" | 16.76m ² | | | | |
| | | - osa "11" | 182.95m ² | | | | |
| | | - osa "12" | 149.00m ² | | | | |
| | | Ukupno: | 1076.05m² | m ² | 1,076.05 | | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | | | |
| 14 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | | | |
| | | - osa "6" | 136.52m | | | | |
| | | - osa "7" | 113.13m | | | | |
| | | - osa "8" | 131.92m | | | | |
| | | - osa "9" | 509.41m | | | | |
| | | - osa "10" | 117.41m | | | | |
| | | - osa "11" | 406.02m | | | | |
| | | - osa "12" | 303.80m | | | | |
| | | Ukupno: | 1718.21m | m ¹ | 1,718.21 | | |
| 15 | 3.02-1 | Pretres postojećih ivičnjaka | | | | | |
| | | obuhvata nivelisanje, fugovanje, popravku podloge i zamenu oštećenih ivičnjaka | | | | | |
| | | - osa "1" | 302.73m | | | | |
| | | - osa "2" | 168.86m | | | | |
| | | - osa "3" | 475.06m | | | | |
| | | - osa "4" | 148.35m | | | | |
| | | - osa "5" | 186.81m | | | | |
| | | Ukupno: | 1281.81m | m ¹ | 1,281.81 | | |
| 16 | 3.02-2 | Pretres postojećih kanaleta | | | | | |
| | | obuhvata nivelisanje, fugovanje, popravku podloge i zamenu oštećenih delova kanalete | | | | | |
| | | - osa "6" | 107.70m | | | | |
| | | - osa "7" | 67.93m | | | | |
| | | - osa "8" | 88.68m | | | | |
| | | - osa "9" | 207.96m | | | | |
| | | Ukupno: | 472.27m | m ¹ | 472.27 | | |



| | | | | | | |
|----|--------|---|----------------------------|------|--------|--|
| 17 | 3.03 | Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova | | | | |
| | | - osa "1" | 14kom. | | | |
| | | - osa "2" | 4kom. | | | |
| | | - osa "3" | 19kom. | | | |
| | | - osa "4" | 10kom. | | | |
| | | - osa "5" | 5kom. | | | |
| | | - osa "6" | 3kom. | | | |
| | | - osa "7" | 2kom. | | | |
| | | - osa "8" | 8kom. | | | |
| | | - osa "9" | 9kom. | | | |
| | | - osa "10" | 1kom. | | | |
| | | - osa "12" | 2kom. | | | |
| | | Ukupno: | 77 kom. | kom. | 77.00 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | | |
| 18 | 5.01-1 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/63mm | | | | |
| | | - osa "1" | 53.06m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 12.68m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 66.19m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 34.30m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 28.32m ³ | | | |
| | | - osa "6" | 134.78m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 126.11m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 83.69m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 340.22m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 72.01m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 951.36m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=25cm | | m3 | 761.09 | |
| | | Ručno 20%, d=25cm | | m3 | 190.27 | |
| 19 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - osa "1" | 29.91m ³ | | | |
| | | - osa "2" | 7.53m ³ | | | |
| | | - osa "3" | 37.11m ³ | | | |
| | | - osa "4" | 19.57m ³ | | | |
| | | - osa "5" | 16.26m ³ | | | |
| | | - osa "6" | 69.92m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 65.97m ³ | | | |



| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----------------------------|----------------|----------|--|
| | | - osa "8" | 43.16m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 175.81m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 37.32m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 502.56m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=15cm | | m3 | 402.05 | |
| | | Ručno 20%, d=15cm | | m3 | 100.51 | |
| | | | | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | | |
| | | - osa "6" | 5.46m ³ | | | |
| | | - osa "7" | 8.83m ³ | | | |
| | | - osa "8" | 13.34m ³ | | | |
| | | - osa "9" | 36.51m ³ | | | |
| | | - osa "10" | 3.62m ³ | | | |
| | | - osa "11" | 105.54m ³ | | | |
| | | - osa "12" | 100.97m ³ | | | |
| | | Ukupno: | 274.28m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | | m3 | 219.43 | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | | m3 | 54.86 | |
| | | | | | | |
| 20 | 5.02 | Prskanje podloge bitumenskom emulzijom | | | | |
| | | - osa "1" | 1240.53m ² | | | |
| | | - osa "2" | 446.62m ² | | | |
| | | - osa "3" | 1564.48m ² | | | |
| | | - osa "4" | 363.92m ² | | | |
| | | - osa "5" | 485.71m ² | | | |
| | | Ukupno: | 4101.30m² | m ² | 4,101.30 | |
| | | | | | | |
| 21 | 5.03-2 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=7 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 209.53m ² | | | |
| | | - osa "2" | 55.35m ² | | | |
| | | - osa "3" | 258.68m ² | | | |
| | | - osa "4" | 138.71m ² | | | |
| | | - osa "5" | 115.91m ² | | | |
| | | - osa "6" | 456.65m ² | | | |
| | | - osa "7" | 432.51m ² | | | |
| | | - osa "8" | 278.58m ² | | | |
| | | - osa "9" | 1140.90m ² | | | |
| | | - osa "10" | 243.68m ² | | | |
| | | Ukupno: | 3330.50m² | m ² | 3,330.50 | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----|--------|--|-----------------------------|----------------|----------|--|
| 22 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | | |
| | | - osa "6" | 24.69m ² | | | |
| | | - osa "7" | 41.28m ² | | | |
| | | - osa "8" | 61.00m ² | | | |
| | | - osa "9" | 166.99m ² | | | |
| | | - osa "10" | 16.77m ² | | | |
| | | - osa "11" | 493.44m ² | | | |
| | | - osa "12" | 468.66m ² | | | |
| | | Ukupno: | 1272.80m² | m ² | 1,272.80 | |
| 23 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | | |
| | | - osa "1" | 1240.23m ² | | | |
| | | - osa "2" | 446.62m ² | | | |
| | | - osa "3" | 1564.48m ² | | | |
| | | - osa "4" | 363.92m ² | | | |
| | | - osa "5" | 485.71m ² | | | |
| | | - osa "6" | 481.34m ² | | | |
| | | - osa "7" | 473.79m ² | | | |
| | | - osa "8" | 339.58m ² | | | |
| | | - osa "9" | 1307.89m ² | | | |
| | | - osa "10" | 260.45m ² | | | |
| | | - osa "11" | 493.44m ² | | | |
| | | - osa "12" | 468.66m ² | | | |
| | | Ukupno: | 7926.11m² | m ² | 7,926.11 | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | | |

**Lokacija br. 11 – kod ulica Miladina Zarića i Severina
Bjelča
K.Π.1453/2**

| REDNI BR. | POZ. BR. | OPIS POZICIJE RADOVA | jed. mere | količina | jed.cena | ukupno |
|-----------|----------|--|-----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | |
| | | 1. PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | | | | |



| | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|--------|--|
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 179.90m | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 184.34m | | | |
| | | - osa "staza" 133.98m | | | |
| | | - prilazi zgradama 378.20m | | | |
| | | Ukupno: 876.42m | m ¹ | 876.42 | |
| 2 | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | | | |
| | | obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i odvoz porušenog asfalta na deponiju | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 9.32m | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 11.48m | | | |
| | | - osa "staza" 1.84m | | | |
| | | - prilazi zgradama 33.60m | | | |
| | | Ukupno: 56.24m | m ¹ | 56.24 | |
| 3 | 1.03 | Rušenje postojećeg betonskog kolovoza | | | |
| | | obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog betona na deponiju | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 144.11m ³ | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 210.40m ³ | | | |
| | | - prilazi zgradama 114.49m ³ | | | |
| | | Ukupno: 469.00m³ | | | |
| | | Mašinski 90%, d=20 cm | m ³ | 422.10 | |
| | | Ručno 10%, d=20 cm | m ³ | 46.90 | |
| 4 | 1.09 | Izrada projekta izvedenog objekta | m ¹ | 876.42 | |
| | | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 2. ZEMLJANI RADOVI | | | |
| 5 | 2.01 | Iskop humusa sa odvozom na deponiju d=20 cm | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 714.20m ² | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 420.30m ² | | | |



| | | | | | |
|----|--------|---|----------------|----------|--|
| | | - osa "staza" 422.71m ² | | | |
| | | - prilazi zgradama 501.11m ² | | | |
| | | Ukupno: 2058.32m² | m ² | 2,058.32 | |
| 6 | 2.02 | Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa utovarom i transportom na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 223.53m ³ | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 235.57m ³ | | | |
| | | - osa "staza" 8.37m ³ | | | |
| | | - prilazi zgradama 53.89m ³ | | | |
| | | Ukupno: 521.36m³ | m ³ | 521.36 | |
| 7 | 2.04 | Planiranje i valjanje posteljice | m ² | 3,157.22 | |
| 8 | 2.05 | Izrada nasipa | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 13.94m ³ | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 4.15m ³ | | | |
| | | - osa "staza" 2.68m ³ | | | |
| | | - prilazi zgradama 3.96m ³ | | | |
| | | Ukupno: 24.73m³ | m ³ | 24.73 | |
| 9 | 2.06 | Humuziranje bankina I kosina d=20 cm | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 488.43m ² | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 172.36m ² | | | |
| | | - osa "staza" 70.34m ² | | | |
| | | - prilazi zgradama 158.84m ² | | | |
| | | Ukupno: 889.97m² | m ² | 889.97 | |
| | | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | | | |
| | | 3. ODVODNJAVANJE | | | |
| 10 | 3.01-2 | Ivičnjaci 12/18 | | | |



| | | | | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|--|
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | |
| | | - osa "staza" 260.91m | | | |
| | | - prilazi zgradama 667.56m | | | |
| | | Ukupno: 928.47m | m ¹ | 928.47 | |
| 11 | 3.01-1 | Ivičnjaci 18/24 | | | |
| | | obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu betonskog jastuka MB20 | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 348.83m | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 345.19m | | | |
| | | Ukupno: 694.02m | m ¹ | 694.02 | |
| 12 | 3.03 | Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 12 kom. | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 20 kom. | | | |
| | | Ukupno: kom. 32 | kom. | 32.00 | |
| | | ODVODNJAVANJE UKUPNO: | | | |
| | | 5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | |
| 13 | 5.01-1 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/63mm | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 223.61m ³ | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 288.39m ³ | | | |
| | | Ukupno: 512.00m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, min. d=25cm | m ³ | 409.60 | |
| | | Ručno 20%, min. d=25cm | m ³ | 102.40 | |
| 14 | 5.01-2 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala | | | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 117.79m ³ | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 157.37m ³ | | | |
| | | Ukupno: 275.16m³ | | | |



| | | | | | |
|----|--------|---|----------------|----------|--|
| | | Mašinski 80%, d=15cm | m3 | 220.13 | |
| | | Ručno 20%, d=15cm | m3 | 55.03 | |
| | | - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm | | | |
| | | - osa "staza" 44.93m ³ | | | |
| | | - prilazi zgradama 114.13m ³ | | | |
| | | Ukupno: 159.05m³ | | | |
| | | Mašinski 80%, d=20cm | m3 | 127.24 | |
| | | Ručno 20%, d=20cm | m3 | 31.81 | |
| 15 | 5.03-2 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=7 cm | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 785.24m ² | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 1049.14m ² | | | |
| | | Ukupno: 1834.40m² | m ² | 1,834.40 | |
| 16 | 5.03-1 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog asfalta; d=6 cm | | | |
| | | - osa "staza" 213.93m ² | | | |
| | | - prilazi zgradama 543.46m ² | | | |
| | | Ukupno: 757.39m² | m ² | 757.39 | |
| 17 | 5.04 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11; d=4 cm | | | |
| | | - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića 785.24m ² | | | |
| | | - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića 1049.14m ² | | | |
| | | - osa "staza" 213.93m ² | | | |
| | | - prilazi zgradama 543.46m ² | | | |
| | | Ukupno: 2591.80m² | m ² | 2,591.80 | |
| | | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | | | |

REKAPITULACIJA

| | | |
|-----|---------------|--|
| I | LOKACIJA BR.1 | |
| II | LOKACIJA BR.2 | |
| III | LOKACIJA BR.3 | |
| IV | LOKACIJA BR.4 | |
| V | LOKACIJA BR.5 | |
| VI | LOKACIJA BR.6 | |



| | | |
|------|---|--|
| VII | LOKACIJA BR.7 | |
| VIII | LOKACIJA BR. 8 | |
| IX | LOKACIJA BR.9 | |
| X | LOKACIJA BR.10 | |
| XI | LOKACIJA BR.11 | |
| | UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X BEZ PDV-a | |
| | PDV | |
| | UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X SA PDV-om | |

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.



Образац понуде - Образац бр.1

На основу позива упућеног понуђачима за набавку радова у отвореном поступку - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) дајемо понуду како следи:

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: _____

Адреса понуђача: _____

Лице за контакт: _____

Електронска адреса лица за контакт: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Порески идентификациони број понуђача: _____

Матични број понуђача: _____

Број рачуна: _____ Банка: _____

Лице овлашћено за потписивање уговора: _____

Законски заступници: 1. _____

2. _____

3. _____

Понуду дајемо:

заокружити и податке уписати за а), б) или ц)

а) самостално

б) са подизвођачем:

а. _____ испуњава _____% набавке

навести који део набавке који извршава подизвођач: _____

б. _____ испуњава _____% набавке

навести који део набавке који извршава подизвођач: _____

с. _____ испуњава _____% набавке

навести који део набавке који извршава подизвођач: _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

ц) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____



(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Услови понуде:

1. Цена за понуђене радове је _____ динара без ПДВ,
_____ ПДВ,
_____ динара са ПДВ.
2. Рок плаћања је ___ дана од дана пријема исправно испостављених и оверених привремених и окончане ситуације и Записника о примопредаји радова.
3. Рок извођења радова је _____ дана од дана увођења у посао.
4. Понуда важи _____ дана од дана отварања понуда.
5. Гаранција за изведене радове је _____ месеци од дана примопредаје радова.
6. Рок за отклањање рекламација је _____ дана од дана пријема записника о рекламацији.

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.



Подаци о подизвођачу - Образац бр.1а

Назив подизвођача: _____

Адреса подизвођача: _____

Име особе за контакт: _____

Електронска адреса подизвођача (e-mail): _____

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): _____

Матични број подизвођача: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Одговорно лице: _____

Место и датум: _____

Подизвођач: _____

Потпис: _____

Напомена:

Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач не наступа са подизвођачем, доставља Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", дијагонално прецртан.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај Образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.



Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди - Образац бр.16

Назив понуђача: _____

Адреса понуђача: _____

Име особе за контакт: _____

Електронска адреса понуђача (e-mail): _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _____

Матични број понуђача: _____

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

Образац бр.16 - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац бр.16 - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан.



Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у отвореном поступку - Образац бр. 2

Предмет јавне набавке – Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:

- 1) да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)
- 2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)
- 3) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)
- 4) да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом;
- 5) да располаже траженим техничким и кадровским капацитетом.

Да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, (члан 75. став 2. ЗЈН)

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац бр.2 фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.



Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у отвореном поступку - Образац бр. 2а

Предмет јавне набавке - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:

- 1) да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)
- 2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)
- 3) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)
- 4) да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом;
- 5) да располаже траженим техничким и кадровским капацитетом.

Да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, (члан 75. став 2. ЗЈН)

Место и датум: _____

Подизвођач: _____

Потпис: _____

Напомена:

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.2а фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, потписом овлашћеног лица подизвођача, на који начин сваки подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а да додатне услове испуњава заједно са понуђачем.



Изјава о независној понуди - Образац бр.3

Предмет јавне набавке – Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____, дајем:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ:

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац бр.3 фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи.



Образац структуре цене са упутством како да се попуни - Образац бр. 5

Предмет јавне набавке - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

[Назив предузећа] _____
[Адреса] _____
[Град] _____
[Телефон] _____
[Фах] _____
[Е-Маил] _____

| Редни број | Структура трошкова - Опис | Цена |
|------------|---------------------------|------|
| 1. | Учешће материјала | |
| 2. | Учешће радне снаге | |
| 3. | Трошкови транспорта | |
| 4. | Остало | |
| | Цена без ПДВ | |
| | ПДВ 20% (10%)(НЕ) | |
| | Цена са ПДВ | |

Место _____
Датум _____

М:П.

Понуђач _____
Потпис _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Образац структуре цене мора бити састављен тако да се може проверити усклађеност укупне цене са свим трошковима.

Приликом попуњавања обрасца, у заглављу обрасца унети тражене податке о предузећу.

У колони "Цена" унети податак у ком износу ставка наведена у колони "Опис" учествује у цени.

У рубрици "Цена без ПДВ" унети укупан износ цене без ПДВ-а.

У рубрици "ПДВ" заокружити стопу ПДВ-а која ће бити исказана у рачунима и унети износ. Уколико Понуђач није обвезник ПДВ, обавезно заокружити (НЕ).

У рубрици "Цена са ПДВ" унети укупан износ цене са ПДВ-ом.

Унети податке о Месту, Датуму, Понуђачу. Образац потписује овлашћено лице понуђача, које је потписало и Образац понде.

У случају подношења заједничке понуде, образац потписују сви понуђачи из групе понуђача.

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.



Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6

Навести број реализованих уговора који су предмет набавке наручиоца Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) наручиоце (лице за контакт и телефонске бројеве код наручилаца), и вредности послова у последњих 3 (три) година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

| Предмет уговора/ година | Наручилац посла / Лице за контакт – Тел. бр. | Вредност набавке у дин. без ПДВ |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

Наручила има право да по потреби, сходно члану 93. ЗЈН, изврши проверу података наведених у обрасцу. Понуђач одговара за тачност података, давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача. Након унетих свих референци у следећем слободном реду написати "УКУПНО" и изразити збир референтних листа.

У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.

У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.



Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6а

Навести број реализованих уговора, који се односи на производњу и уградњу битуменизованог носећег слоја БНС 22 или БНС 22СА, са додатком 25 % (или више) струганог асфалта на саобраћајницама у градским условима у површини од минимум 10.000 m² по једном уговору, који су предмет набавке наручиоца Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) наручиоце (лице за контакт и телефонске бројеве код наручилаца), и вредности послова у последње 3 (три) године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

| Предмет уговора/ година | Наручилац посла / Лице за контакт – Тел. бр. | Вредност набавке у дин. без ПДВ |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |

Место и датум: _____

Понуђач: _____

Потпис: _____

Напомена:

Наручила има право да по потреби, сходно члану 93. ЗЈН, изврши проверу података наведених у обрасцу. Понуђач одговара за тачност података, давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача. Након унетих свих референци у следећем слободном реду написати "УКУПНО" и изразити збир референтних листа.

У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.

У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.



Образац бр.7

Назив Наручиоца: _____

Адреса наручиоца Број: _____

Датум: _____

Назив понуђача

Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), издаје се:

ПОТВРДА

Да је _____ реализовало уговоре закључене са _____, у претходних 3 (три) година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за радова које су предмет јавне набавке:

| | Предмет уговора | Број и датум уговора | Вредност уговора без ПДВ |
|----|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

Контакт особа Наручиоца _____, телефон _____.

Потврда се издаје на захтев _____, ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 19-62.

Овлашћено лице Наручиоца

М.П.

Потпис

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.



Образац бр. 7а

Назив Наручиоца: _____

Адреса наручиоца Број: _____

Датум: _____

Назив понуђача

Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), издаје се:

ПОТВРДА

Да је _____ реализовало уговоре, који се односе на производњу и уградњу битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25 % (или више) струганог асфалта на саобраћајницама у градским условима у површини од минимум 10.000 m² по једном уговору закључене са _____, у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за радова које су предмет јавне набавке:

| | Предмет уговора | Број и датум уговора | Вредност уговора без ПДВ |
|----|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

Контакт особа Наручиоца _____, телефон _____.

Потврда се издаје на захтев _____, ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 19-62.

Овлашћено лице Наручиоца

М.П.

Потпис

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.



Потврда о увиду у пројектну документацију и обиласку локација - Образац бр. 8

Предмет јавне набавке - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

ПОТВРДА

Да је _____ са седиштем у _____, улица
_____ бр. _____, дана _____ .2019. године,
извршио увид у пројектну документацију и обилазак локација.

Место и датум: _____

Потпис Овлашћеног лица _____

Наручиоца: _____

Напомена:

Наручилац попуњава образац након извршеног обиласка локациј и увида у пројектну документацију.



МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Напомена:

Понуђач мора да попуни, парафира и потпише све стране модела уговора, чиме потврђује да прихвата услове модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача.